

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	Lung.	Larg.	l-/peso	
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO PIAZZALE AEROMOBILI OS 10 - Segnaletica					
	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata e palline di vetro, in quantità di 1,3 Kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale.					
	<i>APRON</i> Marking d'Asse della Via di Rullaggio sul Piazzale (TCL) Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stands da 301 a 309 e Gates 1 e 2 *(lung.=310+34+35+49)					
	Marking di Bordo Piazzale Linea Nera Continua spessore 7,5 cm - Apron *(lung.=340+218,60+68,30)	2,00	428,00			856,00
	Marking di Separazione sul Piazzale tra Traffico Aereo e Veicolare (ABL) Linea Bianca Continua spessore 10 cm - Apron *(lung.=10,90+960+275+54,50)	2,00	626,90			1.253,80
	Marking di Ingresso alla Piazzola di Sosta (Lead-In) Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 301	1,00	1300,40			1.300,40
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 302	2,00	26,00			52,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 303	2,00	26,00			52,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 304	2,00	26,00			52,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 305	2,00	26,00			52,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 306 *(lung.=3,40+28,60+55,80)	2,00	26,00			52,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 307 *(lung.=3+33+63,5)	2,00	87,80			175,60
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 308 *(lung.=3,10+33,40+63,50)	2,00	99,50			199,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 309 *(lung.=3,00+33,70+63,5)	2,00	100,00			200,00
	Marking di Linea di Virata (Turning Line) Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 301	2,00	100,20			200,40
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 302	2,00	69,00			138,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 303	2,00	69,00			138,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 304	2,00	69,00			138,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 305	2,00	68,50			137,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 306	2,00	68,00			136,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 307	2,00	53,50			107,00
	Linea Nera Tratteggiata spessore 10 cm - Stand 307	2,00	50,30			100,60
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 308	2,00	53,60			107,20
	Linea Nera Tratteggiata spessore 10 cm - Stand 308	2,00	50,30			100,60
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 309	2,00	53,10			106,20
	Linea Nera Tratteggiata spessore 10 cm - Stand 309	2,00	50,00			100,00
	Marking di Uscita dalla Piazzola di Sosta (Lead-Out) Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 306 *(lung.=(37,80*2)+9,40)	2,00	53,00			106,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 307 *(lung.=(33,50*2)+ 10,40)	1,00	85,00			85,00
	Linea Nera Tratteggiata spessore 10 cm - Stand 307	1,00	77,40			77,40
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 308 *(lung.=(37,70*2)+ 10,40)	2,00	25,60			51,20
	Linea Nera Tratteggiata spessore 10 cm - Stand 308	1,00	85,80			85,80
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 309 *(lung.=(48*2)+ 10,40)	2,00	25,70			51,40
	Linea Nera Tratteggiata spessore 10 cm - Stand 309	1,00	106,40			106,40
	Marking Barra d'Allineamento (Alignment Bar) Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 301	2,00	41,00			82,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 302	2,00	41,00			82,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 303	2,00	11,00			22,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 304	2,00	11,15			22,30
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 305	2,00	11,00			22,00
	Linea Nera Continua spessore 10 cm - Stand 305	2,00	11,00			22,00
	Segnaletica di Percorso Pedonale Linea Nera Tratteggiata su Linea Blu spessore 10 cm *(lung.=7,5+9,30+9,30+9,30+9,30+9,30+7,50+7,50+6,60+7,50+9,30+9,30+9,30+9,30+7,50+7,50+9,30+4,80+9,30+9,30+9,30+6,60+5,70+9,30+12+6,60+8,40+9,30+4,80+5,70+7,50+4,80+8,40+9,30+)	2,00	11,00			22,00

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	I-L/peso	
	RIPORTO					6'590,70
	7,45+13,80+6,30+5,75+9,55+4,85+3+3,90+5,60+6,60+6,60+5,70+5,70+5,70+8,40+7,50+6,60+6,60	1,00	419,60			419,60
	Linea Nera Tratteggiata su Linea Rossa spessore 10 cm *(lung.=9,30+7,50+7,50+9,30+9,30+9,30+8,40+9,30)	1,00	77,40			77,40
	RIPORTO ML.					7.087,70
	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente prem miscelata di con palline di vetro, in quantità di 1,3 Kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale : per strisce da 15 cm.					
	<b>APRON</b> <b>Marking di Bordo Piazzale</b> Linea Gialla Continua spessore 15 cm - Apron *(lung.=340+218,60+68,30)	2,00	626,90			1.253,80
	Linea Nera Continua spessore 15 cm - Apron *(lung.=340+218,60+68,30)	1,00	626,90			626,90
	<b>Marking di Delimitazione della ERA/ASA (ERL)</b> Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 301 *(lung.=36+27,5+6,80)	1,00	70,30			70,30
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 302 *(lung.=26,70+27,5+6,85)	1,00	61,05			61,05
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 303 *(lung.=26,75+26,70+6,85)	1,00	60,30			60,30
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 304 *(lung.=26,80+27,50+6,85)	1,00	61,15			61,15
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 305 *(lung.=26,75+31)	1,00	57,75			57,75
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 306 *(lung.=57+26,30)	1,00	83,30			83,30
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 307 *(lung.=33,70+28,90+26,40)	1,00	89,00			89,00
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 308 *(lung.=35,50+28,90+26,40)	1,00	90,80			90,80
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 309 *(lung.=35,50+35,10+11,80+24,10+19,50)	1,00	126,00			126,00
	<b>Marking dell'Area di Attesa per il Servizio dei Mezzi di Rampa (ESL)</b> Linea Bianca Tratteggiata spessore 15 cm - Stand 301	1,00	36,00			36,00
	Linea Bianca Tratteggiata spessore 15 cm - Stand 302 *(lung.=17,50+30,40)	1,00	47,90			47,90
	Linea Bianca Tratteggiata spessore 15 cm - Stand 303 *(lung.=17,50+30,40)	1,00	47,90			47,90
	Linea Bianca Tratteggiata spessore 15 cm - Stand 304 *(lung.=17,50+30,40)	1,00	47,90			47,90
	Linea Bianca Tratteggiata spessore 15 cm - Stand 305 *(lung.=17,50+30,40)	1,00	47,90			47,90
	Linea Bianca Tratteggiata spessore 15 cm - Stand 306 *(lung.=25,70+23,10+35,20)	1,00	84,00			84,00
	Linea Bianca Tratteggiata spessore 15 cm - Stand 307 *(lung.=25,80+23+35,20)	1,00	84,00			84,00
	Linea Bianca Tratteggiata spessore 15 cm - Stand 308 *(lung.=25,80+23+35,20)	1,00	84,00			84,00
	<b>Marking dell'Area di Divieto di Sosta (NPL)</b> Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 301/302 *(lung.=41,15+10,90+3,90+3,70)	1,00	59,65			59,65
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 302/303 *(lung.=41,10+10,90+3,95+33,60)	1,00	89,55			89,55
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 303/304 *(lung.=41,10+10,90+3,90+33,65)	1,00	89,55			89,55
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 304/305 *(lung.=41,10+10,90+3,95+33,65)	1,00	89,60			89,60
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 305/306 *(lung.=47,03+9+47)	1,00	103,03			103,03
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 306/307 *(lung.=42,50+45,30)	1,00	87,80			87,80
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 307/308 *(lung.=44,55+34,20)	1,00	78,75			78,75
	Linea Rossa Continua spessore 15 cm - Stand 308/309 *(lung.=44,50+34,20)	1,00	78,70			78,70
	<b>Marking di Barra di Virata (Turn Bar)</b> Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 301	1,00	16,00			16,00
	Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 302	1,00	16,00			16,00
	Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 303	1,00	16,00			16,00
	Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 304	1,00	16,00			16,00
	Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 305	1,00	16,00			16,00
	<b>Marking di Barra d'Arresto (Stop Bar)</b> Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 301 *(lung.=6+1,60)	2,00	7,60			15,20
	A RIPORTARE					ML 11.062,38

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità
	p3r.ug.	lung.	larg	I-I/peso	
					1
Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 302 *(lung.=6+1,60)	2,00	7,60			15,20
Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 303 *(lung.=6+1,60)	2,00	7,60			15,20
Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 304 *(lung.=6+1,60)	2,00	7,60			15,20
Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 305 *(lung.=6+1,60)	2,00	7,60			15,20
Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 306 *(lung.=6+1,80)	2,00	7,80			15,60
Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 307 *(par.ug.=3*2,00)* (lung.=6+1,80)	6,00	7,80			46,80
Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 308 *(par.ug.=3*2,00)* (lung.=6+1,80)	6,00	7,80			46,80
Linea Nera Continua spessore 15 cm - Stand 309 *(par.ug.=3*2,00)* (lung.=6+1,80)	6,00	7,80			46,80
<u>V/ABILITA' DI SERVIZIO SUL PIAZZALE</u>					
Strisce di Margine Carreggiata					
Linea Bianca Continua spessore 15 cm - Strada di Servizio *(lung.=315+ 163,50+69+69+45,30)	1,00	661,80			661,80
Strisce Centrali di Separazione dei Sensi di Marcia					
Linea Bianca Continua spessore 15 cm - Strada di Servizio *(lung.=15,20+730,50)	1,00	745,70			745,70
Linea Bianca Tratteggiata spessore 15 cm - Strada di Servizio *(lung.=47,30+ 190)	1,00	237,30			237,30
Isole Spartitraffico					
Linea Bianca Continua spessore 15 cm - Rotatoria	1,00	59,30			59,30
Linea Bianca Continua spessore 15 cm - Prossimità Stand da 301 a 304	4,00	30,00			120,00
Linea Bianca Continua spessore 15 cm - Prossimità Stand da 305 a 306 * (lung.=40+2,10+40,15+1,60)	1,00	83,85			83,85
A RIPORTO ML					ML 13.187,11
Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata e palline di vetro, in quantità di 1,3 Kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale: per strisce da 20 cm.					
<u>APRON</u>					
Marking d'Asse della Via di Rullaggio sul Piazzale (TCL)					
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stands da 301 a 309 e Gates 1 e 2 *(lung.=252+310+34+35+49)	1,00	680,00			680,00
Marking di Ingresso alla Piazzola di Sosta (Lead-In)					
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 301 *(lung.=3+17,65+26)	1,00	46,65			46,65
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 302 *(lung.=3+17,50+26)	1,00	46,50			46,50
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 303 *(lung.=3+17,50+26)	1,00	46,50			46,50
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 304 *(lung.=3+17,50+26)	1,00	46,50			46,50
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 305 *(lung.=3+17,50+26)	1,00	46,50			46,50
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 306 *(lung.=3+28,60+55,80)	1,00	87,40			87,40
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 307 *(lung.=3+34,30+63,50)	1,00	100,80			100,80
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 308 *(lung.=3,10+33,40+63,50)	1,00	100,00			100,00
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 309 *(lung.=3+33,70+63,50)	1,00	100,20			100,20
Marking di Linea di Virata (Turning Line)					
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 301	1,00	69,00			69,00
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 302	1,00	69,00			69,00
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 303	1,00	68,00			68,00
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 304	1,00	68,50			68,50
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 305	1,00	68,00			68,00
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 306	1,00	53,50			53,50
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 307	1,00	50,30			50,30
Linea Gialla Tratteggiata spessore 20 cm - Stand 307	1,00	53,60			53,60
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 308	1,00	50,30			50,30
Linea Gialla Tratteggiata spessore 20 cm - Stand 308	1,00	53,10			53,10
Linea Gialla Continua spessore 20 cm - Stand 309	1,00	50,00			50,00
Linea Gialla Tratteggiata spessore 20 cm - Stand 309	1,00	53,00			53,00
Marking di Destinazione ai Posti di Parcheggio					
<b>TOTALE</b>					ML 15.194,46

DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	tung.	larg.	H/peso	
R I P O R T O						
ripasso di segnaletica.						
<i>APRON</i>						
Marking di Separazione sul Piazzale tra Traffico Aereo e Veicolare (ABL)						
Linea Rossa Continua spessore 30 cm - Apron *(lung.=10,5+315+57,70+29,10+323,30+276)		1,0	101	0,30		303,48
Marking di Identificazione della Piazzola di Sosta sulla Segnaletica di Ingresso						
Area Fondo Giallo Stands "301", "302", "303", "304" e "305"		5,0	3,4	3,40		57,80
Area Fondo Giallo Stands "306", "307", "308" e "309"		4,0	4,3	4,20		72,24
Marking dell'Area di Divieto di Sosta (NPA)						
Linee Rosse inclinate a 45° spessore 10 cm - Stand 301/302						311,00
Linee Rosse inclinate a 45° spessore 10 cm - Stand 302/303						310,00
Linee Rosse inclinate a 45° spessore 10 cm - Stand 303/304						311,00
Linee Rosse inclinate a 45° spessore 10 cm - Stand 304/305						315,00
Linee Rosse inclinate a 45° spessore 10 cm - Stand 305/306						438,00
Linee Rosse inclinate a 45° spessore 10 cm - Stand 306/307						574,00
Linee Rosse inclinate a 45° spessore 10 cm - Stand 307/308						556,00
Linee Rosse inclinate a 45° spessore 10 cm - Stand 308/309						556,00
Marking di Destinazione ai Posti di Parcheggio						
Area Fondo Giallo Iscrizione Stands "301 to 309", "301 to 306" e "307 to 309" *(par.ug.=3*20,55)		61,6				61,65
Linea Nera Continua spessore 35 cm - Stands "301 to 309", "301 to 306" "307 to 309"		3,0	7,0	0,35		7,35
Marking di Barra di Virata (Turn Bar)						
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 301 *(lung.=6,10+2,15)			8,2	0,30		2,48
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 302 *(lung.=6,10+2,15)			8,2	0,30		2,48
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 303 *(lung.=6,00+2,15)			8,1	0,30		2,45
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 304 *(lung.=6,00+2,15)			8,1	0,30		2,45
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 305 *(lung.=6,00+2,15)			8,1	0,30		2,45
Marking di Barra d'Arresto (Stop Bar)						
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 301 *(lung.=6+1,60)			7,60			7,60
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 302 *(lung.=6+1,60)			7,6			7,60
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 303 *(lung.=6+1,60)			7,6			7,60
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 304 *(lung.=6+1,60)			7,6			7,60
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 305 *(lung.=6+1,60)			7,6			7,60
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 306 *(lung.=6+1,80)			7,8			7,80
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 307 *(lung.=6+6+6+1,80+1,80)			21,6			21,60
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 308 *(lung.=6+6+6+1,80+1,80)			21,6			21,60
Linea Gialla Continua spessore 30 cm - Stand 309 *(lung.=6+6+6+1,80+1,80)			21,6			21,60
Marking di Identificazione della Piazzola di Sosta						
Area Fondo Nero Iscrizione - Stands da "301" a "305"		5,0	1,9	1,26		12,29
Area Fondo Nero Iscrizione - Stands da "306" a "309"		4,00	2,1	1,26		10,84
Marking (Multiplo) di Stop del carrello Anteriore e di Tipo di Aeromobile						
Area Fondo Giallo Iscrizione "Tipo Aeromobile" - Stand 306		2,00	2,7	0,60		3,24
Area Fondo Giallo Iscrizione "Tipo Aeromobile" - Stand 307		4,00	2,7	0,60		6,48
Area Fondo Giallo Iscrizione "Tipo Aeromobile" - Stand 308		4,00	2,7	0,60		6,48
Area Fondo Giallo Iscrizione "Tipo Aeromobile" - Stand 309		4,00	2,7	0,60		6,48
Marking di End of Apron						
Area Fondo Giallo Iscrizione "End of Apron" - Gate 1		1,0	5,0	0,500		2,50
Area Fondo Giallo Iscrizione "End of Apron" - Gate 2		1,0	5,0	0,50		2,50
Marking di Direzione						
Area Fondo Giallo Iscrizione "Gate 1"		2,0	8,4	3,20		53,76
Area Fondo Giallo Iscrizione "Gate 2"		2,0	8,4	3,20		53,76
Linea Nera Continua spessore 50 cm - Gate 1 *(par.ug.=2,00*2)		4,0	9,0	0,50		18,00
Linea Nera Continua spessore 50 cm - Gate 2 *(par.ug.=2,00*2)		4,0	9,0	0,50		18,00
Segnaletica di Percorso Pedonale						
Linea Blu Tratteggiata spessore 30 cm *(lung.=7,5+9,30+9,30+9,30+9,30+9,30+7,50+7,50+7,50+6,60+7,50+9,30+9,30+9,30+9,30+9,30+7,50+7,50+7,50+9,30+4,80+9,30+9,30+9,30+6,60+5,70+9,30+12+6,60+8,40+9,30+4,80+5,70+7,50+4,80+8,40+9,30+7,45+13,80+6,30+5,75+9,55+4,85+3+3,90+5,60+6,60+6,60+5,70+5,70+5,70+8,40+7,50+6,60+6,60)		1,0	419,6	0,30		125,88
Linea Rossa Tratteggiata spessore 30 cm		0	0	0		
R I P O R T O						MQ 4.316,64

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
	par.ug.	lung.	larg.	H/pcso	
RIPORTO					4.316,64
• {lung.=9,30+7,50+7,50+7,50+9,30+9,30+9,30+8,40+9,30}	1,00	77,40	0,300		23,22
Area Fondo Blu Pittogramma "Pedone"	45,00	0,60	0,600		16,20
Area Fondo Rosso Pittogramma "Pedone"	11,00	0,60	0,600		3,96
<i>V/ABILITA' DI SERVIZIO SUL PIAZZALE</i>					
di Arresto {STOP}					
Area Fondo Bianco - Strada di Servizio, Prossimità Gate 1	1,00	5,40	0,950		5,13
Area Fondo Bianco - Strada di Servizio, Prossimità Gate 1	1,00	4,55	0,700		3,19
Area Fondo Bianco - Strada di Servizio, Prossimità Strada Perimetrale	1,00	4,20	0,500		2,10
Segnale DARE PRECEDENZA					
Area Fondo Bianco Pittogramma "Triangoli" - Strada di Servizio, Prossimità Gate 1	1,00	4,50	0,650		2,93
Isole Spartitraffico					
Area "Zebrata" Bianca - Rotatoria					114,00
Aree "Zebrata" Bianca - Prossimità Stand da 301 a 304	4,00	27,60	1,650		182,16
Aree "Zebrata" Bianca - Prossimità Stand da 305 a 306 *(lung.=55,19+9,95+67,23)	1,00	132,37			132,37
Segnaletica di Stop per il passaggio di Aeromobili					
Area Fondo Rosso Pittogramma "Aeromobile"	1,00	1,50	1,500		2,25
Segnaletica di Pericolo di Jet Blast					
Area Fondo Rosso Pittogramma "Jet Blast"	12,00	1,70	1,700		34,68
Segnaletica di Limite Massimo di Velocità					
Area Fondo Bianco Iscrizione "20"	12,00	3,14	0,750		28,26
Area Fondo Rosso iscrizione "20"	12,00	3,14	0,750		28,26
A RIPORTO m2					4'895,35
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: ripasso di impianto esistente.					
<i>APRON</i>					
Marking di Identificazione della Piazzola di Sosta sulla Segnaletica di Ingresso					
Iscrizione Linea Nera Stands "301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309"	9,00	2,10	2,000		37,80
Marking di Destinazione ai Posti di Parcheggio					
iscrizione Linea Nera Stands "301", "306", "307" e "309"	6,00	3,00	1,500		27,00
Iscrizione Linea Nera "to"	3,00	1,70	0,900		4,59
Marking di Identificazione della Piazzola di Sosta					
Iscrizione Linea Nera Stands "301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309"	9,00	1,00	0,900		8,10
Marking {Multiplo} di Stop del carrello Anteriore e di Tipo di Aeromobile					
Iscrizione Linea Nera "Tipo Aeromobile" - Stand 306	2,00	2,35	0,300		1,41
Iscrizione Linea Nera "Tipo Aeromobile" - Stand 307	4,00	2,35	0,300		2,82
Iscrizione Linea Nera "Tipo Aeromobile" - Stand 308	4,00	2,35	0,300		2,82
Iscrizione Linea Nera "Tipo Aeromobile" - Stand 309	4,00	2,35	0,300		2,82
Marking di End of Apron					
Iscrizione Linea Nera "End of Apron" - Gate 1	1,00	4,00	0,300		1,20
Iscrizione Linea Nera "End of Apron" - Gate 2	1,00	4,00	0,300		1,20
Marking di Direzione					
Iscrizione Linea Nera "Gate 1"	2,00	8,40	1,500		25,20
Iscrizione Linea Nera "Gate 2"	2,00	8,40	1,500		25,20
Segnaletica di Percorso Pedonale					
Pittogramma Colore Nero "Pedone" su Area Fondo Blu	45,00	0,30	0,200		2,70
Pittogramma Colore Nero "Pedone" su Area Fondo Rosso	11,00	0,30	0,200		0,66
<i>V/ABILITA' DI SERVIZIO SUL PIAZZALE</i>					

DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMENSIONI				Quantità ml
		par.ug.	lung	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
						TOT. MQ. 5.038,87
	A RIPORTARE					